

(2) ペDESTリアンデッキ広場

① 広場全体

歩行者動線 () を妨げないような配置をしてください。



②広場設備について

設備	有無	備考（使用手続きなど）
電源	○	電源 BOX が 1 か所あります。 電源 BOX①(ステージ横) 20A×10口 ※ <u>電気使用可能電力：3kwh 程度（ペDESTリアンデッキ広場運営事業者公募事業により使用しているため）</u> ※延長コードを使用する場合は、通行者が転倒しないように養生してください。
給水	○	
排水	×	排水設備はありますが、ペDESTリアンデッキ広場運営事業者公募事業により使用しているため、あそべるとよた DAYS では使用できません。
トイレ	隣接	シティプラザ内トイレ
鍵	○	電源使用時（開錠・施錠時間は立会い時に調整します。）
その他	—	

③音だしについて

【音だし可能時間】 9:00~20:00

- ・楽器やスピーカーを使用した音楽催事の場合は、本番前に広場管理者のサウンドチェックがあります。また、使用中の音量調整をお願いする場合があります。

④注意事項

- ・北側半面は、ペDESTリアンデッキ広場運営事業者公募事業により使用しているため、使用できません。
- ・ペDESTリアンデッキ広場は、公募で選ばれた運営事業者が利用調整・現場対応します。運営事業者の指示にも従ってください。
- ・平日の午前 7 時から午前 9 時の通勤時間帯は搬入出作業ができません。それ以外の時間も通行者に配慮して作業を行ってください。
- ・のぼり、パラソル、テント、ステージなどの設置物は、倒れないように固定してください。特にテントは、全ての脚にウエイトを設置してください。ペDESTリアンデッキ広場は特に風が強いため、60kg 程度のウエイト／脚を推奨します。（強風によりテントが破損した例があります。ウエイトとあわせ、設置物を使用して固定する等工夫してください。）
- ・広場周辺に駐車場はありません。違法・迷惑駐車は禁止です。
- ・シティプラザを使用して搬入出を希望される方は、事前に運営者にご相談ください。（広場の使用予定等により、認められないこともありますので、ご了承ください。）